



Karsia d.o.o.
Štukljeva cesta 46
SI-1000 Ljubljana

M +386 41 362 026
info@karsia.si

Spoštovani!

Sadjarji in vinogradniki se lahko za preprečevanje škode zaradi nekaterih škodljivcev poslužujejo tudi biotehničnega varstva z metodo konfuzije, ki odlično dopolnjuje klasično varstvo trajnih nasadov. Iz našega prodajnega programa priporočamo uporabo naslednjih sredstev:

ISOMATE CTT

Se uporablja na jablanah za zbeganje samcev **jabolčnega zavijača**. Dispenzerje (500 kom/ha) namestimo v nasad tik pred cvetenjem.

ISONET L plus

Se uporablja na vinski trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zbeganje samcev **grozdnih sukačev**. Dispenzerje (500 kom/ha) namestimo v vinograd takoj po pričetku brstenja vinske trte.

Intenzivna pridelava jabolk zahteva tudi natančno **redčenje plodičev**, s katerim dosežemo uravnovešeno rodnost z zagotovljeno tržno kvaliteto plodov.

BREVIS

Za ta ukrep se zadnja leta zelo uspešno uporablja posebno sredstvo fitoregulator **Brevis**, na osnovi učinkovine metamitron, ki se uporablja v času, ko imajo plodiči premer 8-14 mm ali celo kasneje.

Obveščamo vas, da bodo sredstva dobavljiva le po predhodnem naročilu, saj želimo uporabnikom zagotoviti sveže blago.

Zaradi pravočasne dobave blaga vas vljudno prosimo, da nam naročilo izbranega sredstva pošljete najkasneje do 15. 02. 2026 in obvezno napišite tudi trgovca, kjer boste sredstva kupili.

Naročilnico pošljite na naslov zdenka.hrastnik@karsia.si.

Priporočamo se za naročila.

Prodaja Karsia, d.o.o.
Ljubljana, 22.01.2026

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

ISOMATE CTT, ISONET L plus in BREVIS

Naročnik	
Naslov naročnika	
Kontakt naročnika	
Označi izbranega veletrgovca	☐ ZADRUŽNA OSKRBA, D.O.O. PTUJ ☐ ZADRUŽNA OSKRBA, D.O.O. AGROOPREMA ☐ ZRNO, D.O.O. ALI ☐ SEMENARNA LJUBLJANA, D.O.O.

Sredstvo za varstvo rastlin	Embalaža	Pakiranje	Količina (kpl)
ISOMATE CTT	kpl	14 x 1kpl (400 kom)	
ISONET L plus	kpl	16 x 1kpl (500 kom)	
BREVIS	kg	1 kg	

S tem naročilom se tudi zavežete k nakupu sredstva in odpoved naročila po oddaji naročilnice ni možna.

Datum:

Podpis naročnika: