



**Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin**

www.karsia.si

Vse informacije so zgolj informativnega značaja. Pridržujemo si možnost napak. Pred uporabo sredstev za varstvo rastlin in foliarnih gnojil je potrebno obvezno prebrati navodila za uporabo izbranega sredstva!

Februar 2024


Varstvo in foliarna prehrana paprike

Orientacijski škropilni program 2024



KARSIA®

Svetovanje



Andrej Kos
univ. dipl. ing. agr.
041 689 120
andrej.kos@karsia.si



Primož Štepic
dipl. ing. agr.
051 319 517
primoz.stepic@karsia.si



Marjan Kragl
univ. dipl. ing. agr.
041 207 523
marjan.kragl@karsia.si


























Drago Majcen
univ. dipl. ing. agr.
031 394 227
drago.majcen@karsia.si



Sandi Arnuš
inž. agr.
041 715 641
sandi.arnus@karsia.si

Varstvo in prehrana paprike

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m ²
	pospeševanje ukoreninjanja	Karsia Fosfor  KombiPhos	0,3-0,5 % 0,5 %	30-50 mL 50 mL	300-500 mL 500 mL
	prehrana z bakrom	Karsia Baker  Labicuper 	0,2-0,3 % 0,3 %	20-30 mL 30 mL	200-300 mL 300 mL
	osnovno dognoevanje	Proteoboom ali Universal Bio ali Fertigonia UP19 	0,35 % 0,3-0,5 % 0,2-0,35 %	35 g 30-50 mL 20-35 g	350 g 300-500 mL 200-350 g
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	Protifert LMW  ali Drin	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	boljša oploditev	Karsia Bor  ali Folibor L  ali Protifert Bor 	0,1-0,3 % 0,15 % 0,20 %	10-30 mL 15 mL 20 mL	100-300 mL 150 mL 200 mL
	višji pridelek in kvaliteta	Goëmar BM 86 	0,30 %	30 mL	300 mL
	pepelaste plesni	AQ-10 	0,0035 %	0,35 g	3,5 g
	siva plesen	Amylo-X 	0,25 %	25 g	250 g
	navadna pršica	Nissorun 10 WP	0,1 %	10 g	100 g
	listne sovke	Lepinox Plus 	0,1 %	10 g	100 g
	listne uši	Pirimor 50 WG Closer*	0,075 % 0,02 %	7,5 g 2 mL	75 g 20 mL
	listne uši, rastlinjakov, tobakov ščitkar in marmorirana smrdljivka	Mospilan 20 SG	do 0,04 %	do 4 g	40 g
	cvetlični resar, gosenice, sovke	Laser Plus 	0,025 %	2,5 mL	25 mL
	rastlinjakov ščitkar, resar, navadna pršica, strune	Naturalis 	0,125-0,15 %	12,5-15 mL	125-150 mL
	preprečevanje črne mušje pegavosti plodov, povečanje kvalitete	Protifert Kalcij 	0,25 %	25 mL	250 mL
	pomanjkanje magnezija	Magnesiogreen  ali Protifert Magnezij 	0,2-0,3 % 0,2-0,4 %	20-30 g 20-40 mL	200-300 g 200-600 mL
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	Nu-Film-Premium 	0,03 %	3 mL/10 L	

***OPOZORILO - Closer - uporaba samo v zaščitnih prostorih!** Ne tretirati 6 dni pred cvetenjem ali med cvetenjem. Posebna zaščita opravevalcev: zaščiteni prostor med tretiranjem zapreti/odstraniti opravevalce. **Pred uporabo obvezno prebrati navodilo za uporabo!**