



**Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin**

www.karsia.si

Vse informacije so zgolj informativnega značaja. Pridržujemo si možnost napak. Pred uporabo sredstev za varstvo rastlin in foliarnih gnojil je potrebno obvezno prebrati navodila za uporabo izbranega sredstva!

Februar 2024


Varstvo in foliarna prehrana okrasnih rastlin

Orientacijski škropilni program 2024



KARSIA®

Svetovanje



Andrej Kos
univ. dipl. ing. agr.
041 689 120
andrej.kos@karsia.si



Primož Štepic
dipl. ing. agr.
051 319 517
primoz.stepic@karsia.si



Marjan Kragl
univ. dipl. ing. agr.
041 207 523
marjan.kragl@karsia.si















Drago Majcen
univ. dipl. ing. agr.
031 394 227
drago.majcen@karsia.si



Sandi Arnuš
inž. agr.
041 715 641
sandi.arnus@karsia.si

Varstvo in prehrana okrasnih rastlin

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m ²
	strune, talne sovke (ob sajenju)	Trika Expert			150 g/100 m ² , 1,5 kg/10 ar, 15 kg/ha
	eno in večletni ozkolistni pleveli	Agil 100 EC			75-150 mL/10 ar, 0,75-1 L/ha
	pepelaste plesni	AQ-10	0,0035 %	0,35 g	3,5 g
	plesni, pegavosti, listni ožigi, rje, bakterijski ožig	Badge WG	0,27 %	27 g	270 g
	prehrana z bakrom	Karsia Baker ali Labicuper	0,2-0,3 % 0,3 %	20-30 mL 30 mL	200-300 mL 300 mL
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	Protifert LMW ali Drin	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	listne uši	Pirimor 50 WG ali Closer*	0,05 % 0,02 %	5 g 2 mL	50 g 20 mL
	gosenice škodljivih metuljev	Lepinox plus	0,1 %	10 g	100 g
	cvetlični resar	Laser Plus	0,02 %	2 mL	20 mL
	rdeča in navadna pršica	Kanemite SC	0,125-0,25 %	12-25 mL	125-250 mL
	osnovno dognajevanje NPK	Proteoboom ali Universal Bio	0,35 % 0,3-0,5 %	35 g 30-50 mL	350 g 300-500 mL
	lepše in daljše cvetenje	Göemar BM86	0,3 %	30 mL	300 mL
	prehrana z magnezijem	Magnesiogreen ali Protifert Magnezij	0,4 % 0,4-0,6 %	40 g 40-60 mL	400 g 400-600 mL
	prehrana z železom	Protifert Železo	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	prehrana z manganom	Karsia Mangan	0,2-0,4 %	20-40 mL	200-400 mL
	hitrejšo cvetenje, povečanje kvalitete, teže in obarvanosti	Hascon M10AD ali Protifert Kalij ali Proteoleaf	0,15-0,20 % 0,25 % 0,25-0,35 %	15-20 mL 25 mL 25-35 g	150-200 mL 250 mL 250-350 g
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	Nu-Film-Premium	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox plus)	pH Minus ali Aquascope	0,04-0,1 % 0,25 %	4-10 mL/10 L 25 mL/10 L	
	zatiranje polžev	Polžomor Gusto 3			60 g/100 m ² , 6 kg/ha

***OPOZORILO - Closer - uporaba samo v zaščiteneh prostorih!** Ne tretirati 6 dni pred cvetenjem ali med cvetenjem. Posebna zaščita opravevalcev: zaščiteni prostor med tretiranjem zapreti/odstraniti opravevalce. **Pred uporabo obvezno prebrati navodilo za uporabo!**