



**Ljudem in okolju  
prijazno varstvo rastlin**

[www.karsia.si](http://www.karsia.si)

Vse informacije so zgolj informativnega značaja. Pridržujemo si možnost napak. Pred uporabo sredstev za varstvo rastlin in foliarnih gnojil je potrebno obvezno prebrati navodila za uporabo izbranega sredstva!

Januar 2025

**Varstvo češenj**

Orientacijski škropilni program 2025

  
**KARSIA®**

# Svetovanje



**Andrej Kos**  
univ. dipl. ing. agr.  
041 689 120  
andrej.kos@karsia.si



**Primož Štepic**  
dipl. ing. agr.  
051 319 517  
primoz.stepic@karsia.si



**Marjan Kragl**  
univ. dipl. ing. agr.  
041 207 523  
marjan.kragl@karsia.si



**Drago Majcen**  
univ. dipl. ing. agr.  
031 394 227  
drago.majcen@karsia.si

# Varstvo češenj

| Razvojni stadij fenofaza | Bolezen, škodljivec, ukrep  | Sredstvo   | Koncent. v %                | Odmerek 10 L              | Odmerek 1 ha            |
|--------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                          | zimsko jajčeca pršic preluk   | <b>Belo olje Karsia</b>  | 3 %                         | 300 mL                    | max 30 L                |
|                          | listna luknjičavost, cvetna monilija, bakterioze  | <b>Badge WG</b>  | 0,35 %                      | 35 g                      | 3,5 kg                  |
|                          | spomladanska pozeba, boljša oploditev   | <b>Protifert LMW</b> ali<br><b>Drin</b> ali<br><b>ExelGrow</b>                           | 0,35 %<br>0,15 %<br>0,1 %   | 35 mL<br>15 mL<br>10 mL   | 3,5 L<br>1,5 L<br>1,0 L |
|                          | češnjeva listna pegavost  | <b>Merpan 80 WDG</b>   | 0,225 %                     | 22 g                      | 2,25 kg                 |
|                          | cvetna monilija   | <b>Amylo-X</b>   | 0,15-0,25                   | 15-25 g                   | 1,5-2,5 kg              |
|                          | češnjeva listna pegavost, listna luknjičavost   | <b>Merpan 80 WDG</b> ali<br><b>Syllit 400 SC</b>   | 0,225 %<br>0,19 %           | 22 g<br>19 mL             | 2,25 kg<br>1,9 L        |
|                          | sadna gniloba   | <b>Amylo-X</b>   | 0,15-0,25                   | 15-25 g                   | 1,5-2,5 kg              |
|                          | češnjeva muha, marmorirana smrdljivka   | <b>Mospilan 20 SG</b>  | 0,0375 %                    | 3,75 g                    | 375 g                   |
|                          | češnjeva muha (šropimo v času, ko plodovi pričnejo spreminjati barvo iz zelene v rumeno barvo ali takoj po prvem ulovu na rumene lepljive plošče) | <b>Mospilan 20 SG</b> ali<br><b>Naturalis</b> +<br><b>Nutrel</b><br>(beljakovinska vaba) | 0,0375 %<br>0,20 %<br>1,5 % | 3,75 g<br>20 mL<br>150 mL | 375 g<br>2,0 L          |
|                          | plodova vinska mušica   | <b>Laser plus</b>  | 0,015 %                     | 1,5 mL                    | 150 mL                  |
|                          | listna luknjičavost   | <b>Badge WG</b>  | 0,35 %                      | 35 g                      | 3,5 kg                  |
|                          | boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost  | <b>Nu-Film-Premium</b>   | 0,03 %                      | 3 mL/10 L                 |                         |