



**Ljudem in okolju  
prijazno varstvo rastlin**

[www.karsia.si](http://www.karsia.si)

Vse informacije so zgolj  
informativnega značaja.  
Pridržujemo si možnost napak.  
Pred uporabo sredstev za  
varstvo rastlin in foliarnih gnojil  
je potrebno obvezno prebrati  
navodila za uporabo  
izbranega sredstva!


Februar 2024

## **Varstvo sliv in češpelj**

Orientacijski škropilni program 2024



# Svetovanje



**Andrej Kos**  
univ. dipl. ing. agr.  
041 689 120  
andrej.kos@karsia.si



**Primož Štepic**  
dipl. ing. agr.  
051 319 517  
primoz.stepic@karsia.si



**Marjan Kragl**  
univ. dipl. ing. agr.  
041 207 523  
marjan.kragl@karsia.si



**Drago Majcen**  
univ. dipl. ing. agr.  
031 394 227  
drago.majcen@karsia.si



**Sandi Arnuš**  
inž. agr.  
041 715 641  
sandi.arnus@karsia.si

# Varstvo sliv in češpelj

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	zimska jajčeca pršic preluk	<b>Belo olje Karsia</b>	3 %	300 mL	max 30 L
	listna luknjičavost, cvetna monilija, rožičavost	<b>Badge WG</b>	0,35%	35 g	3,5 kg
	spomladanska pozeba, boljša oploditev	<b>Protifert LMW</b> ali <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	3,5 L 1,5 L
	cvetna monilija	<b>Amylo-X</b>	0,15-0,25 %	15-25 g	1,5-2,5 kg
	češpljeva grizlica, listne uši	<b>Mospilan 20 SG</b>	0,04 %	4 g	400 g
	sadna muha, resarji	<b>Naturalis</b>	0,15-0,2 %	15-20 mL	1,5-2 L
	češpljev in sadni zavijač	<b>Delegate 250 WG</b>	0,03 %	3 g	300 g
	listne uši, marmorirana smrdljivka	<b>Mospilan 20 SG</b>	0,04 %	4 g	400 g
	sadna gniloba	<b>Amylo-X</b>	0,15-0,25 %	15-25 g	1,5-2,5 kg
	glivične in bakterijske bolezni	<b>Badge WG</b>	0,35 %	35 g	3,5 kg
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	

