



**Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin**

www.karsia.si

Vse informacije so zgolj informativnega značaja. Pridržujemo si možnost napak. Pred uporabo sredstev za varstvo rastlin in foliarnih gnojil je potrebno obvezno prebrati navodila za uporabo izbranega sredstva!

Februar 2024


Foliarna prehrana koščičarjev

Orientacijski škropilni program 2024



KARSIA®

Svetovanje



Andrej Kos
univ. dipl. ing. agr.
041 689 120
andrej.kos@karsia.si



Primož Štepic
dipl. ing. agr.
051 319 517
primoz.stepic@karsia.si



Marjan Kragl
univ. dipl. ing. agr.
041 207 523
marjan.kragl@karsia.si















Drago Majcen
univ. dipl. ing. agr.
031 394 227
drago.majcen@karsia.si



Sandi Arnuš
inž. agr.
041 715 641
sandi.arnus@karsia.si

Foliarna prehrana koščičarjev

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	dodajanje bora v tla	Karsia Bor ali Folibor L	4-5 L/ha - v tla vsaka 2-3 leta ali 1,0 L/ha - letno		
	aktivacija encimatskih procesov	Carrier Zn	0,1-0,2 %	10-20 mL	1-2 L
	pospeševanje rasti	Karsia ATS ali Proteoboom ali Univesal Bio ali Fertigonia UP19	0,5 % 0,3-0,4 % 0,3-0,5 % 0,2-0,35 %	50 mL 30-40 g 30-50 mL 20-35 g	5 L 3-4 kg 3-5 L 2-3,5 kg
	aktivacija rezervnih snovi in korenin	Karsia Fosfor ali KombiPhos	0,3-0,5 % 0,5 %	30-50 mL 50 mL	3-5 L 5 L
	preprečevanje stresa, izboljšanje oploditve	Protifert LMW ali Drin ali Göemar BM86	0,35 % 0,15 % 0,3 %	35 mL 15 mL 30 mL	3,5 L 1,5 L 3 L
	izboljšanje oploditve	Karsia Bor ali Folibor L ali Protifert Bor	0,1 % 0,1 % 0,2-0,25 %	10 mL 10 mL 20-25 mL	1 L 1 L 2-2,5 L
	hitrejši razvoj plodov z večjim številom celic, preprečuje pokanje plodov, boljša obarvanost in skladiščna sposobnost	Karsia Fosfor ali KombiPhos	0,3-0,5 % 0,5 %	30-50 mL 50 mL	3-5 L 5 L
	izboljšanje fotosinteze	Protifert Magnezij ali Magnesiogreen	0,2-0,3 % 0,25-0,45 %	20-30 mL 25-45 g	2-3 L 2,5-4,5 kg
	doseganje zadostne količine kalcija v plodovih, višja trdota plodov, izboljšanje okusa plodov	Protifert Kalcij ali Stopit	0,2-0,4 % 0,25 % 0,5 %	20-40 mL 25 mL 50 mL	2-4 L 2,5 L 5 L
	pomanjkanje železa	Protifert Železo	0,2-0,3 %	20-30 mL	2-3 L
	pospešeno dozorevanje, višji sladkorji	Hascon M10AD ali Protifert Kalij ali Proteoleaf	0,15-0,3 % 0,3 % 0,4 %	15-30 mL 30 mL 40 g	1,5-3 L 3 L 4 kg
	pred odpadom listja	Karsia Bor ali Folibor L ali Protifert Bor + Carrier Zn + Universal Bio	0,1 % 0,1 % 0,2-0,25 % 0,1-0,2 % 0,3-0,5 %	10 mL 10 mL 20-25 mL 10-20 mL 30-50 mL	1 L 1 L 2-2,5 L 1-2 L 3-5 L