



Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si

Vse informacije so zgolj
informativnega značaja.
Pridržujemo si možnost napak.
Pred uporabo sredstev za
varstvo rastlin in foliarnih gnojil
je potrebno obvezno prebrati
navodila za uporabo
izbranega sredstva!

Januar 2025


Varstvo in foliarna prehrana oljk

Orientacijski škropilni program 2025



KARSIA®

Svetovanje



Andrej Kos
univ. dipl. ing. agr.
041 689 120
andrej.kos@karsia.si



Primož Štepic
dipl. ing. agr.
051 319 517
primoz.stepic@karsia.si








Marjan Kragl
univ. dipl. ing. agr.
041 207 523
marjan.kragl@karsia.si



Drago Majcen
univ. dipl. ing. agr.
031 394 227
drago.majcen@karsia.si

Varstvo in foliarna prehrana oljk

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha	
	pavje oko	Syllit 400 SC	0,225 %	22,5 mL	2,25 L	
	prehrana z bakrom	Karsia Baker	0,2-0,3 %	20-30 mL	2,0-3,0 L	
	pospeševanje vegetativne rasti	Proteoboom ali Karsia ATS	0,35 % 0,5 %	35 g 50 mL	3,5 kg 5,0 L	
	oljčni molj	Lepinox plus	0,1 %	10 g	1,0 kg	
	pavje oko	Syllit 400 SC	0,225 %	22,5 mL	2,25 L	
	dodajanje fosforja	Karsia Fosfor	0,3-0,5 %	30-50 mL	3,0-5,0 L	
	prehrana z borem pred cvetenjem	Karsia Bor ali Protifert bor	0,1 % 0,25 %	10 mL 25 mL	1,0 L 2,5 L	
	boljša oploditev, boljše zavezanje plodov, preprečevanje stresa - suša, mraz, toča	Protifert LMW ali Drin ali Göemar BM86 ali ExelGrow	0,35 % 0,15 % 0,3 % 0,1 %	35 mL 15 mL 30 mL 10 mL	3,5 L 1,5 L 3,0 L 1,0 L	
		povečanje fotosinteze, višja kvaliteta in odstotek olja	Magnesiogreen ali Protifert Magnezij	0,25-0,45 % 0,4-0,6 %	25-45 g 40-60 mL	2,5-4,5 kg 4,0-6,0 L
		oljčni molj in veščica	Lepinox plus	0,1 %	10 g	1,0 kg
	prehrana z bakrom	Karsia Baker	0,2-0,3 %	20-30 mL	2,0-3,0 L	
	oljčna muha - monitoring	Dacotrap	dve (2) vabi/ha			
	oljčna muha	GF-120	1,0-1,2 L/ha na največ 10-30 L vode (0,1 L škropilne brozge/drevo pri gostoti sajenja 300 dreves/ha)			
	oljčna muha, marmorirana smrdljivka	Mospilan 20 SG	0,03 %	3 g	300 g	
	zaključevanje rasti, pospeševanje dozorevanja	Hascon M10 AD ali Proteoleaf	0,3-0,5 % 0,4 %	30-50 mL 40 g	3,0-5,0 L 4,0 kg	
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost	Nu-Film-Premium	0,03 %	3 mL/10 L		
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox plus)	pH minus ali Aquascope	0,04-0,1 % 0,25 %	4-10 mL/10 L 25 mL/10 L		